


FIȘĂ DE LUCRU

SCAUN PENTRU BANCĂ ȘCOLARĂ

PREGATIRE PENTRU OLIMPIADĂ- PROBA PRACTICĂ


Scaunul pentru bancă are șezutul cu dimensiunile 40×40 cm, înălțimea scaunului este de 50 cm, iar a spătarului de 40 cm. Scaunul se construiește din două componente: spătarul și șezutul; șezutul și cadrul de susținere (picioare, tălpi și traversă). Scaunul se construiește din cele două componente ale căror desfășurate sunt date în figura alăturată, pentru scara 1:10.


Construcția la scară a scaunului se face pe baza fișei tehnologice următoare:



Denumirea produsului	„Scaun pentru bancă școlară”
Imaginea (schița) produsului: figura a: scară 1:10 Culoare:galben	a 
Materiale și instrumente necesare: carton, riglă, echer, creion,	
Operații tehnologice: – se măsoară și se trasează pe carton, la scară, desfășuratele celor două componente (figura b); – se taie după conturul trasat cu linie continuă (figura c); – se pliază după liniile trasate întrerupt (figura d); – se aplică adeziv pe suprafața șezutului (legat de spătar – figura e); – se lipește peste suprafața cu adeziv partea șezutului de la doilea component, pentru rigidizare;	

b



– se aplică adeziv pe zona notată <i>A</i> din traversa scaunului; – se lipește suprafața <i>A</i> pe talpa opusă	
Controlul tehnic de calitate: se verifică cotele de gabarit ale scaunului	
Buget financiar, buget de timp, preț de vânzare: – se calculează bugetul financiar necesar realizării scaunului; – se calculează bugetul de timp necesar construcției; – se determină prețul de vânzare pentru cazul comercializării obiectului de mobilier realizat. 	

c



d

SPOR LA LUCRU!